



Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

COMUNICADO DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO.

A SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE VEM A PÚBLICO COMUNICAR QUE, AS EMPRESAS INTERESSADAS EM COTAR PARA AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS E PIPETAS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE COVID-19, PARA ATENDER O SETOR DE BIOLOGIA MOLECULAR DO LACEN/RR. ENVIAR E-MAIL PARA cotacao.cgplan@saude.rr.go.br OU ENTRAR EM CONTATO COM GERÊNCIA DE COTAÇÃO NA SEDE DA SESAU RUA MADRI 180 AEROPORTO TELEFONE (95)98404-1642. ACOMPANHE NOSSO PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADO DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO NO SITE DA SESAU, www.saude.rr.gov.br

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO SEI Nº 20101.029909/2020.71

Solicitamos desta Conceituada Empresa Cotação de preço para Aquisição de **PONTEIRAS E PIPETAS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE COVID-19, PARA ATENDER O SETOR DE BIOLOGIA MOLECULAR DO LACEN/RR.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CATMAT	VALOIR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	<p>Descrição: Ponteira laboratório, material: polipropileno, capacidade: até 200 mcl, acessórios: com filtro hidrófobo, esterilidade : estéril, apirogênico, livre de dnase e rnase, tipo uso : descartável, adicional: ponta longa.</p> <p>COMPLEMENTAÇÃO: Ponteiras com filtro tipo Gilson para pipetas automáticas, Fabricadas em polipropileno (PP) transparente de alta qualidade; Capacidade: 0,0–200 µL; Filtro em polipropileno (PP); Longa, esterilizada por radiação gama; Livres de DNase, RNase, pirogênios e endotoxinas; Autoclaváveis (121°C, 15 psi, 20 min), rack com 96 unidades.</p>	Rack	1.000	413131		

	VALIDADE MÍNIMA DE 01(UM) ANO A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.					
02	<p>Descrição: Ponteira laboratório, material: polipropileno, capacidade: até 1000 mcl, acessórios: com filtro hidrófobo, esterilidade: estéril, livre de dnase e rnase, tipo uso : descartável, adicional: ponta larga</p> <p>COMPLEMENTAÇÃO: Ponteiras com filtro tipo Gilson para pipetas automáticas, fabricadas em polipropileno (PP) transparente de alta qualidade;</p> <p>Capacidade: 100–1000 µL;Filtro em polipropileno (PP);Estéreis porradiação gama;Livres de DNase, RNase, pirogênios e endotoxinas;Autoclaváveis (121°C, 15 psi, 20 min), rack com 96 unidades.</p> <p>VALIDADE MÍNIMA DE 01(UM) ANO A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO</p>	Rack	500	434424		
03	<p>Descrição: Ponteira laboratório, material: polipropileno, capacidade: até 1000 mcl, acessórios: sem filtro hidrófobo, esterilidade : estéril, livre de dnase e rnase, tipo uso : descartável, adicional: ponta larga</p> <p>COMPLEMENTAÇÃO: Ponteiras sem filtro tipo Gilson para pipetas automáticas, fabricadas em polipropileno (PP) transparente de alta qualidade;</p> <p>Capacidade: 100–1000 µL;Filtro em polipropileno (PP);Estéreis porradiação gama;Livres de DNase, RNase, pirogênios e endotoxinas;Autoclaváveis (121°C, 15 psi, 20 min), rack com 96 unidades.</p> <p>VALIDADE MÍNIMA DE 01(UM) ANO A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO</p>	Rack	500	444812		
04	<p>Descrição: Pipeta, tipo: pasteur, capacidade 10 ml, material : plástico, tipo uso: descartável.</p> <p>COMPLEMENTAÇÃO: PIPETAS PASTEUR DESCARTÁVEL 10 ML para transferências de amostras;</p>	UN	100.000	452500		

	Fabricado em polietileno (peça única); Capacidade total de 10 ml. VALIDADE MÍNIMA DE 01(UM) ANO A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO				
05	<p>Descrição: Microtubo, material: polipropileno, capacidade: 2 ml, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável, tipo fundo: auto sustentável, esterilidade: estéril, tipo : criogênico.</p> <p>COMPLEMENTAÇÃO : Tubo criogenico, capacidade de 2,0ml, fundo autosustentável, base de sustentação, portanto fica em pé, tampa de rosca interna, em polipropileno, estéril.</p> <p>Diâmetro de 12.7 mm x 49 mm de altura.</p> <p>Estérilizado por raio gama. Livre de DNase/RNase.</p> <p>Graduações e pontos de marcação maiores, em outras palavras, facilita o preenchimento e identificação da amostra</p> <p>Fabricado em polipropileno para suportar temperaturas de -196 ° C</p> <p>Arruela de silicone para uma vedação segura.</p> <p>VALIDADE MÍNIMA DE 01(UM) ANO A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO</p>	UN	100.000	408188	

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- c) Assinatura e data.**

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)