

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ N°

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ N°

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO N°. 20101.015828/2020.93

Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para o Centro de Saúde da Unidade Prisional Monte Cristo, contemplando a instalação e montagem de alguns itens, conforme descrição do Termo de Referência, visando a estruturação do Centro de Saúde Prisional da Unidade Prisional.

ITEM	ORDEM ORIGINAL	EQUIPAMENTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	Aparelho de Raios X – Odontológico - Aparelho raios x, potência aparelho: 50 a 125 KV, tipo aparelho: móvel, c ampolas de raio x, aplicação: uso médico, tensão alimentação: 220 v, frequência: 60 HZ, características adicionais: gerador alta frequência, controle de KV e mas, aci, adicionais: c, descarga tempo capacitor, c, 300 mas	UN D	01		
02	02	Ar Condicionado: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 BTUs, tensão: 220 v, tipo: SPLIT , modelo: SPLIT inverter, características adicionais 1: controle remoto s,fio, quente, frio, selo procel.	UN D	01		
03	03	Armário - Armário aço, acabamento superficial; pintura eletrostática, cor: cinza, quantidade de portas: 08 UN, Altura: 1.975	UN D	02		

		mm, largura: 1.230 mm, profundidade: 420 mm, características adicionais: Portas c, fechaduras, pés fixados, cabide gancho e material: chapa aço, 26 aplicação roupeiro.				
04	04	Autoclave Horizontal de Mesa -Autoclave, material: aço inox, tipo: horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, volume câmara: cerca de 75 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes: 2 bandejas	UN D	02		
05	05	Balança Antropométrica Adulto -Balança mecânica, material: aço carbono, capacidade: 300 kg, tipo: plataforma, divisão: 100 g, uso: anatomia patológica, características adicionais: régua antropométrica com escala de 2 metros em alumínio.	UN D	02		
06	06	Balde a Pedal – material: polietileno alta densidade, capacidade: 50 l, tipo: com tampa, acionada por pedal	UN D	03		
07	07	Bebedouro - Purificador Refrigerado purificador de bancada/ parede.	UN D	03		
08	08	Braçadeira para Injeção - Com material de confecção (Estrutura/Apoio do Braço) de aço inoxidável/aço inoxidável. Tipo Pedestal Altura Regulável.	UN D	05		
09	09	Biombo - Biombo hospitalar, material: aço inoxidável, tipo: triplo dobrável, altura: cerca de 1,80 m, comprimento: comprimento 1,80 aproximadamente, aberto, tipo de rodízio: ponteiros giratórias, características adicionais: divisórias em PVC	UN D	02		
10	10	Cadeira – Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: courvin,	UN D	02		
11	12	Cadeira aço - Cadeira fixa, material assento: espuma de poliuretano, material encosto: espuma de poliuretano, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: tecido polipropileno, densidade espuma assento e encosto: alta, acabamento estrutura: pintura epóxi preta, características adicionais: sem braço, encosto fixo espaldar médio, tratamento superficial: pintura epóxi, cor: preta	UN D	02		
12	13	Cadeira para coleta de sangue estofado/ regulável. Cadeira clínica, aplicação: para coleta de sangue, material: metal, acabamento da estrutura: pintura eletrostática, tipo de	UN D	03		

		assento: assento fixo, acabamento do assento: estofado, revestido em courvim, tipo de pés: pés fixos, capacidade: até 150 kg				
13	14	Carro Maca Simples. Maca clínica com grades laterais, com suporte de soro/colchonete, com material de confecção de aço inox ou de alumínio	UN D	06		
14	15	Cilindro de Gases Medicinais - Conjunto oxigênio medicinal, tipo acondicionamento: cilindro portátil em alumínio, aplicação: oxigenoterapia, componentes: umidificador com extensão, fluxômetro, máscara, capacidade: 5 l, acessórios: suporte p, transporte c, rod	UN D	03		
15	16	Cilindro de Gases Medicinais - Cilindro gás, material: aço, capacidade armazenagem: 25 kg, tipo gás: nitrogênio, oxigênio e gás carbônico, volume: 40 litros	UN D	03		
16	17	Compressor Odontológico -capacidade reservatório: volume interno até 80 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem: 110 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p, água, componentes adicionais: filtro de ar	UN D	02		
17	18	Computador (Desktop/básico). Especificação Mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador Desktop com processador no mínimo que possua 04 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir um Disco Rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB em 02 módulos idênticos de 04 GB cada do tipo SDRAM, ddr 4, 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de	UN D	071		

		rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.				
18	22	Estante- Estante metálica, material: chapa aço 14, altura: 1,90 m, largura: 0,92 m, profundidade: 0,58 m, tipo prateleiras: removíveis e ajustáveis de 5 em 5 cm, quantidade prateleiras: 6 un, tratamento superficial: pintura eletrostática antiferrugem, cor: cinza, características adicionais: prateleiras chapa 20 reforço "x" fundo,4 sapatas, capacidade: 125 kg	UN D	03		
19	23	Esfigmomanômetro Obeso - Analógico/nylon. Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo de braço, faixa de operação: até 300 MMHG material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto obeso	UN D	03		
20	26	Geladeira - Refrigerador de 260 A 299 L. Refrigerador doméstico, geladeira	UN D	01		
21	29	Mesa de Escritório - Mesa escritório, material estrutura: madeira, material tampo: madeira revestimento, tampo: laminado melamínico, cor tampo: cerejeira, padrão acabamento, estrutura: pintura, quantidade gavetas: 3 UND, largura: 0,75 m, profundidade: 0,54 m, altura: 0,74 m, padrão acabamento tampo: cerejeira, cor estrutura preta, tipo gavetas com chaves, comprimento: 1,20 m, espessura tampo: 25 mm, acabamento bordas: bordas arredondas (post-forming), dimensões gaveta: 43x54 cm, material gaveta: madeira aglomerada, tipo puxadores: em forma de concha, tipo trilhos gaveta deslizante, espessura gavetas:18 mm.	UN D	02		
22	30	Mesa Ginecológica - Mesa ginecológica, estrutura: tubo aço, material leito: chapa aço inox, estofado em courvin, tipo movimento: leito com três seções móveis com regulagem, características adicionais: balde aço inox, material porta-coxa: porta-coxas estofado, componentes adicionais: gaveta em aço inox	UN D	02		
23	31	Mesa de Mayo - Mesa de mayo, material: estrutura tubular em aço inox, altura: altura	UN D	03		

		regulável, componentes: bandeja aço inox mínimo de 46 x 30cm, outros componentes: 3 rodízios				
24	33	Nebulizador Portátil – Nebulizador, tipo : ultrassônico, modelo: de mesa, ajuste: com interruptor liga, desliga, material: compressor c, gabinete plástico, componentes: c, no mínimo: máscara, traqueia, componente 1: c, copos de medicação descartáveis	UN D	03		
25	34	No-Break (Para Computador/Impressora) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	UN D	07		
26	37	Oxímetro de Pulso - Oxímetro, tipo: dedo, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 24 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor	UN D	03		
27	38	Reanimador Pulmonar Manual Adulto - Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 1,5 l, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 60 cmh ² o, peep, componente 2: reservatório de o ₂ em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o ₂ e extensor pvc, tamanhos: adulto.	UN D	03		
28	40	Televisor de 42" - Televisor, tamanho tela: 42 pol, voltagem: bivolt v, características adicionais: SMART TV, FULL HD, entradas HDMI ,USB, conversor DI tipo tela: LED, acessórios: controle remoto, SLEEP time, VHF, UHF e TV a cabo	UN D	02		

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

a) Dados cadastrais;

b) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;

c) Assinatura e data.

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA E HORÁRIO DE ENTREGA:

O objeto deste Termo de Referência devem ser entregue em horário de expediente (07:30hr às 13:30hr, horário local), Coordenadoria Geral de Gestão Logística do Estado – CGGLE/SEGAD, situado na Rua Miguel Lupi Martins nº 214 – Bairro São Pedro, Boa Vista/RR, CEP: 69.306-715, sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais;

O material objeto deste termo de referência deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do contrato e recebimento da nota de empenho.

Os prazos que virem a termo em dia que não haja expediente no Órgão ou que o expediente tenha sido reduzido, ficam automaticamente prorrogados para o dia útil seguinte.

A Contratada deverá agendar a instalação e a entrega dos(a) Equipamentos na Penitenciária Agrícola Monte Cristo- PAMC, situada na Rodovia , BR 174, Km 12, Aeroporto - Boa Vista/Roraima, CEP: 69310-070, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, através do Telefone (95) 98411-4730 ou e-mail: cgab@saude.rr.gov.br, sem ônus de transporte para o Estado de Roraima.

ITEM	ITEM ORIGINAL	ESPECIFICAÇÃO	MONTAGEM	INSTALAÇÃO	TREINAMENTO
01	01	Aparelho de Raios X Odontológico	X	X	X
02	02	Ar Condicionado	X	X	
03	03	Armário	X	X	
04	04	Autoclave Horizontal de Mesa	X	X	X
07	07	Bebedouro - Purificador Refrigerado purificador de bancada/ parede	X	X	
16	17	Compressor Odontológico	X	X	X
18	22	Estante metálica, material: chapa aço 14, altura: 1,90 m, largura: 0,92 m, profundidade: 0,58 m, tipo prateleiras: removíveis e ajustáveis de 5 em 5 cm, quantidade prateleiras: 6 un	X	X	
22	30	Mesa Ginecológica - Mesa.	X	X	

DA MONTAGEM, TREINAMENTO E/OU INSTALAÇÃO:

Os materiais permanentes citados na Planilha acima, serão instalados, após solicitação de instalação por parte da Coordenação Geral da Atenção Básica-CGAB;

A contratada será responsável ainda, pelas matérias e insumos necessários para instalação e montagem, dos itens 01, 02, 03, 04, 07, 17,22, E 30;

A contratada será responsável ainda, pelo transporte, carga e descarga dos Equipamentos do Núcleo de Almoxarifado-SESAU/RR para o local de instalação no Centro de Saúde prisional, localizado na Penitenciária Agrícola Monte Cristo- PAMC, situada na Rodovia , 174, Km 12., Aeroporto- Boa Vista/Roraima, CEP: 69310-070; no prazo de até 10 (dez) dias corridos, sem ônus para a Administração, acompanhados das respectivas notas fiscais, manuais e certificados da garantia;

Agendar prévia e formalmente o dia da instalação, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias corridos através do e-mail: : cgab@saude.rr.gov.br ou pelo telefone (95) 98411-4730.