



PLANILHA DE DIVISÃO DE COTAS / GEC / SESAU
PROCESSO SEI Nº 2010.029332/2023.40

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	DIVISÃO DE COTAS		VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
					CRITÉRIO DE DISPUTA	QUANT. COTAS		
1	329389	ANDADOR ARTICULADO COM PONTEIRA - ADULTO COMPOSIÇÃO: Andador ortopédico com estrutura metálica de alumínio anodizado, dobrável, barras centrais para sustentação duplas e em aço, ponteiros em poliuretano, apoio de mão em material macio, regulagem de altura. TAMANHO/CAPACIDADE: Tamanho único compatível com usuários que tenham altura de 1,45m a 1,90m. Resistente até 130 kg. Com registro na ANVISA.	UND	120	EXCLUSIVA	120	R\$ 252,45	R\$ 30.294,00
2	329391	ANDADOR ARTICULADO COM RODAS - ADULTO COMPOSIÇÃO: Andador ortopédico com estrutura metálica em alumínio anodizado, dobrável, barras centrais para sustentação duplas e em aço, ponteiros em poliuretano, apoio de mão em material macio, regulagem de altura, 2 rodízios dianteiros. TAMANHO/CAPACIDADE: Tamanho único compatível com usuários que tenham altura de 1,45m a 1,90m. Resistente até 130 kg. Com registro na ANVISA.	UND	120	EXCLUSIVA	120	R\$ 253,78	R\$ 30.453,60
3	SEM CATMAT	ALMOFADA EM GEL ANTI ESCARAS QUADRADA COMPOSIÇÃO: Almofoada em gel anti escaras, quadrada com orifício; não deforma. TAMANHO/CAPACIDADE: Dimensões: 40 x 40 cm. Resistente até 130kg. Com registro na ANVISA. TAMANHO/CAPACIDADE: Dimensões: 40 x 40 cm. Resistente até 130kg.	UND	180	EXCLUSIVA	180	R\$ 142,38	R\$ 25.628,40
4	280016	BENGALA COM 4 PONTAS COMPOSIÇÃO: Bengala com apoio de 4 pontas para locomoção; com estrutura metálica em alumínio anodizado; base de aço; manopla e ponteira de borracha, para uso bilateral. Com registro na ANVISA. TAMANHO/CAPACIDADE: Para usuário com altura de 1,5 até 2 metros de altura. Resistente até 100 kg.	UND	120	EXCLUSIVA	120	R\$ 141,33	R\$ 16.959,60
5	276212	BENGALA TIPO T COMPOSIÇÃO: Bengala tipo T para locomoção; com estrutura metálica em alumínio; apoio de mão em polipropileno e ponteira de borracha. TAMANHO/CAPACIDADE: Tamanho único/ajustável para usuários com altura entre 1,68m a 1,96m. Resistência: Até 120 Kg. Com registro na ANVISA.	UND	120	EXCLUSIVA	120	R\$ 157,66	R\$ 18.919,20
6	353842 APROXIMADO	BENGALA PARA DEFICIENTE VISUAL Tipo dobrável, material em alumínio, tipo ponteira com elástico, ponteira tipo roller, alça antiderrapante, confortável e fácil de segurar. Tamanho: Pessoas de 151 cm a 160 cm; Tamanho da bengala é 1,15 metros.	UND	60	EXCLUSIVA	60	R\$ 130,00	R\$ 7.800,00
7	353841	BENGALA PARA DEFICIENTE VISUAL Tipo dobrável, material em alumínio, tipo ponteira com elástico, ponteira tipo roller, alça antiderrapante, confortável e fácil de segurar. Tamanho: Pessoas de 161 cm a 170 cm; Tamanho da bengala é: 1,20 metros.	UND	60	EXCLUSIVA	60	R\$ 130,00	R\$ 7.800,00
8	400778	CADEIRA DE BANHO REFORÇADA - ADULTO COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual com estrutura metálica em aço carbono com pintura epóxi, fixa e reforçada, apoio de braços e dos pés fixo, freios bilaterais, rodas dianteiras e traseiras de aro 06, giratórias e com pneus maciços. Encosto fixo com revestimento em nylon e assento em material plástico de alta resistência e removível com suporte para comadre/coletor. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento com 44cm, profundidade de 38cm, altura do encosto de 40cm, altura do assento ao chão de 50cm, largura total quando aberta de 55cm, altura total de 90cm, peso da cadeira de 7kg e altura do chão ao apoio de braço de 70cm. Resistente até 100kg. Com registro na ANVISA.	UND	240	AMPLA	180	R\$ 421,57	R\$ 75.882,60
9	400778	CADEIRA DE BANHO REFORÇADA - ADULTO COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual com estrutura metálica em aço carbono com pintura epóxi, fixa e reforçada, apoio de braços e dos pés fixo, freios bilaterais, rodas dianteiras e traseiras de aro 06, giratórias e com pneus maciços. Encosto fixo com revestimento em nylon e assento em material plástico de alta resistência e removível com suporte para comadre/coletor. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento com 44cm, profundidade de 38cm, altura do encosto de 40cm, altura do assento ao chão de 50cm, largura total quando aberta de 55cm, altura total de 90cm, peso da cadeira de 7kg e altura do chão ao apoio de braço de 70cm. Resistente até 100kg. Com registro na ANVISA.	UND	60	COTA	60	R\$ 421,57	R\$ 25.294,20
10	446695	CADEIRA DE BANHO FIXA SIMPLES - ADULTO COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para banho com estrutura metálica rígida (não dobra) em aço carbono com pintura epóxi ou eletrostática, apoio de braços e de pés fixos, freios bilaterais, rodas traseiras de aro 06" giratórias com pneus maciços e as rodas dianteiras são de aro 06" com pneus maciços. Abertura traseira para encaixar em vaso sanitário Encosto em nylon e assento removível em material plástico. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento com 39cm, profundidade de 40cm, altura do encosto de 38cm, altura do assento ao chão de 46cm, comprimento total de cadeira de 54cm, largura total quando aberta de 50cm, não fecha, altura do chão à manopla de 93cm, peso da cadeira de 7kg, altura do chão ao apoio de braço de 64cm, altura do assento ao apoio de braço de 14 cm. Resistente até 85kg. Com registro na ANVISA.	UND	420	AMPLA	315	R\$ 285,73	R\$ 90.004,95
11	446695	CADEIRA DE BANHO FIXA SIMPLES - ADULTO COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para banho com estrutura metálica rígida (não dobra) em aço carbono com pintura epóxi ou eletrostática, apoio de braços e de pés fixos, freios bilaterais, rodas traseiras de aro 06" giratórias com pneus maciços e as rodas dianteiras são de aro 06" com pneus maciços. Abertura traseira para encaixar em vaso sanitário Encosto em nylon e assento removível em material plástico. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento com 39cm, profundidade de 40cm, altura do encosto de 38cm, altura do assento ao chão de 46cm, comprimento total de cadeira de 54cm, largura total quando aberta de 50cm, não fecha, altura do chão à manopla de 93cm, peso da cadeira de 7kg, altura do chão ao apoio de braço de 64cm, altura do assento ao apoio de braço de 14 cm. Resistente até 85kg. Com registro na ANVISA.	UND	105	COTA	105	R\$ 285,73	R\$ 30.001,65



12	SEM CATMAT	CADEIRA DE BANHO FIXA SIMPLES COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL - ADULTO COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para banho com estrutura metálica rígida (não dobra) em aço carbono com pintura epóxi ou eletrostática, apoio de braços e de pés escamoteável, freios bilaterais, rodas traseiras e dianteiras de aro 06" giratórias com pneus maciços. Abertura traseira para encaixar em vaso sanitário. Encosto em nylon e assento removível em material plástico. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento com 40cm, profundidade de 40cm, altura do encosto de 38cm, altura do apoio de braço de 14cm, altura do assento ao chão de 46cm, comprimento total de cadeira de 54cm, largura total quando aberta de 55cm, não fecha, peso da cadeira de 8kg. Resistente até 120kg. Com registro na ANVISA.	UND		AMPLA	180	R\$ 527,42	R\$ 94.935,60
13	SEM CATMAT	CADEIRA DE BANHO FIXA SIMPLES COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL - ADULTO COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para banho com estrutura metálica rígida (não dobra) em aço carbono com pintura epóxi ou eletrostática, apoio de braços e de pés escamoteável, freios bilaterais, rodas traseiras e dianteiras de aro 06" giratórias com pneus maciços. Abertura traseira para encaixar em vaso sanitário. Encosto em nylon e assento removível em material plástico. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento com 40cm, profundidade de 40cm, altura do encosto de 38cm, altura do apoio de braço de 14cm, altura do assento ao chão de 46cm, comprimento total de cadeira de 54cm, largura total quando aberta de 55cm, não fecha, peso da cadeira de 8kg. Resistente até 120kg. Com registro na ANVISA.	UND	240	COTA	60	R\$ 527,42	R\$ 31.645,20
14	428365 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MANUAL - ADULTO TAM 38 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em alumínio ou aço carbono, quadro dobrável em X com apoio de braços escalonado e escamoteável com suporte almofadado, apoio de pé removível e rebatível lateralmente com regulagem na altura, com freio, encosto e assento em espuma de alta densidade, faixa de velcro ajustável para apoio de panturrilha, rodas dianteiras de 3" a 8" maciças, rodas traseiras de 24" a 26" raiaada, pneu inflável de borracha macia antifuro; freios bilaterais. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira de 19kg. Largura total da cadeira de 68cm. Resistente até 100kg. Com registro na ANVISA. Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto): - Tam, 38cm: (38,5 x 40 x 40cm)	UND	240	AMPLA	204	R\$ 2.217,55	R\$ 452.380,20
15	428365 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MANUAL - ADULTO TAM 38 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em alumínio ou aço carbono, quadro dobrável em X com apoio de braços escalonado e escamoteável com suporte almofadado, apoio de pé removível e rebatível lateralmente com regulagem na altura, com freio, encosto e assento em espuma de alta densidade, faixa de velcro ajustável para apoio de panturrilha, rodas dianteiras de 3" a 8" maciças, rodas traseiras de 24" a 26" raiaada, pneu inflável de borracha macia antifuro; freios bilaterais. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira de 19kg. Largura total da cadeira de 68cm. Resistente até 100kg. Com registro na ANVISA. Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto): - Tam, 38cm: (38,5 x 40 x 40cm)	UND		COTA	36	R\$ 2.217,55	R\$ 79.831,80
16	428365 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MANUAL - ADULTO-TAM,40 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em alumínio ou aço carbono, quadro dobrável em X com apoio de braços escalonado e escamoteável com suporte almofadado, apoio de pé removível e rebatível lateralmente com regulagem na altura, com freio, encosto e assento em espuma de alta densidade, faixa de velcro ajustável para apoio de panturrilha, rodas dianteiras de 3" a 8" maciças, rodas traseiras de 24" a 26" raiaada, pneu inflável de borracha macia antifuro; freios bilaterais. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira de 19kg. Largura total da cadeira de 68cm. Resistente até 100kg. Com registro na ANVISA. Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto): - Tam, 40cm: (40,5 x 40 x 40cm)	UND		AMPLA	265	R\$ 2.276,58	R\$ 603.293,70
17	428365 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MANUAL - ADULTO-TAM,40 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em alumínio ou aço carbono, quadro dobrável em X com apoio de braços escalonado e escamoteável com suporte almofadado, apoio de pé removível e rebatível lateralmente com regulagem na altura, com freio, encosto e assento em espuma de alta densidade, faixa de velcro ajustável para apoio de panturrilha, rodas dianteiras de 3" a 8" maciças, rodas traseiras de 24" a 26" raiaada, pneu inflável de borracha macia antifuro; freios bilaterais. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira de 19kg. Largura total da cadeira de 68cm. Resistente até 100kg. Com registro na ANVISA. Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto): - Tam, 40cm: (40,5 x 40 x 40cm)	UND	300	COTA	35	R\$ 2.276,58	R\$ 79.680,30
18	428365 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MANUAL - ADULTO-TAM,42 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em alumínio ou aço carbono, quadro dobrável em X com apoio de braços escalonado e escamoteável com suporte almofadado, apoio de pé removível e rebatível lateralmente com regulagem na altura, com freio, encosto e assento em espuma de alta densidade, faixa de velcro ajustável para apoio de panturrilha, rodas dianteiras de 3" a 8" maciças, rodas traseiras de 24" a 26" raiaada, pneu inflável de borracha macia antifuro; freios bilaterais. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira de 19kg. Largura total da cadeira de 68cm. Resistente até 100kg. Com registro na ANVISA. Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto): - Tam, 42cm: (42,5 x 40 x 40cm)	UND		AMPLA	327	R\$ 2.372,66	R\$ 775.859,82
19	428365 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MANUAL - ADULTO-TAM,42 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em alumínio ou aço carbono, quadro dobrável em X com apoio de braços escalonado e escamoteável com suporte almofadado, apoio de pé removível e rebatível lateralmente com regulagem na altura, com freio, encosto e assento em espuma de alta densidade, faixa de velcro ajustável para apoio de panturrilha, rodas dianteiras de 3" a 8" maciças, rodas traseiras de 24" a 26" raiaada, pneu inflável de borracha macia antifuro; freios bilaterais. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira de 19kg. Largura total da cadeira de 68cm. Resistente até 100kg. Com registro na ANVISA. Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto): - Tam, 42cm: (42,5 x 40 x 40cm)	UND	360	COTA	33	R\$ 2.372,66	R\$ 78.297,78



20	428365 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MANUAL - ADULTO-TAM-45 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em alumínio ou aço carbono, quadro dobrável em X com apoio de braços escalonado e escamoteável com suporte almofadado, apoio de pé removível e rebatível lateralmente com regulagem na altura, com freio, encosto e assento em espuma de alta densidade, faixa de velcro ajustável para apoio de panturrilha, rodas dianteiras de 3" a 8" maciças, rodas traseiras de 24" a 26" raiaida, pneu inflável de borracha macia antifuro; freios bilaterais. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira de 19kg. Largura total da cadeira de 68cm. Resistente até 100kg. Com registro na ANVISA. Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto): - Tam. 45cm: (45,5 x 40 x 40cm)	UND	240	AMPLA	207	R\$ 2.386,76	R\$ 494.059,32
21	428365 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MANUAL - ADULTO-TAM-45 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em alumínio ou aço carbono, quadro dobrável em X com apoio de braços escalonado e escamoteável com suporte almofadado, apoio de pé removível e rebatível lateralmente com regulagem na altura, com freio, encosto e assento em espuma de alta densidade, faixa de velcro ajustável para apoio de panturrilha, rodas dianteiras de 3" a 8" maciças, rodas traseiras de 24" a 26" raiaida, pneu inflável de borracha macia antifuro; freios bilaterais. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira de 19kg. Largura total da cadeira de 68cm. Resistente até 100kg. Com registro na ANVISA. Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto): - Tam. 45cm: (45,5 x 40 x 40cm)	UND	240	COTA	33	R\$ 2.386,76	R\$ 78.763,08
22	420062	CADEIRA DE RODAS MANUAL OBESO ATE 130 KG - ADULTO COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em aço carbono com pintura eletrostática epóxi, dobrável em X. Rodas traseiras raiaidas de 24", em alumínio com pneus antifuro, rodas dianteiras de 8" maciças, freios bilaterais reguláveis, apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura a apoios de braço escamoteáveis. Estofamento em nylon acolchoado e almofada, assento reforçado com tiras tensores especiais. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento de 46 cm resistente até 130kg. Com registro na ANVISA.	UND	300	AMPLA	259	R\$ 1.948,14	R\$ 504.568,26
23	420062	CADEIRA DE RODAS MANUAL OBESO ATE 130 KG - ADULTO COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em aço carbono com pintura eletrostática epóxi, dobrável em X. Rodas traseiras raiaidas de 24", em alumínio com pneus antifuro, rodas dianteiras de 8" maciças, freios bilaterais reguláveis, apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura a apoios de braço escamoteáveis. Estofamento em nylon acolchoado e almofada, assento reforçado com tiras tensores especiais. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento de 46 cm resistente até 130kg. Com registro na ANVISA.	UND	300	COTA	41	R\$ 1.948,14	R\$ 79.873,74
24	400805 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PADRÃO ATÉ 120 KG – ADULTO-TAM.42 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas motorizada para locomoção com estrutura metálica em alumínio aeronáutico temperado com pintura epóxi, dobrável em X, pedal removível, rodas traseiras raiaida 12" com pneu inflável, rodas dianteiras de 200x50 maciça; rodas anti-tombo de segurança; rolamentos blindados nas quatro rodas, eixos de aço reforçado; freio eletromagnético inteligente; joystick adaptável tanto no lado direito quanto no esquerdo da cadeira. Apoio de braço elevável e removível. Estofamento em espuma de alta densidade incorporada; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira com a bateria de 46kg. Resistente até 120 kg. Com registro na ANVISA. Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto): - Tam. 42cm: (42 x 42 x 45cm)	UND	180	AMPLA	171	R\$ 8.449,66	R\$ 1.444.891,86
25	400805 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PADRÃO ATÉ 120 KG – ADULTO-TAM.42 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas motorizada para locomoção com estrutura metálica em alumínio aeronáutico temperado com pintura epóxi, dobrável em X, pedal removível, rodas traseiras raiaida 12" com pneu inflável, rodas dianteiras de 200x50 maciça; rodas anti-tombo de segurança; rolamentos blindados nas quatro rodas, eixos de aço reforçado; freio eletromagnético inteligente; joystick adaptável tanto no lado direito quanto no esquerdo da cadeira. Apoio de braço elevável e removível. Estofamento em espuma de alta densidade incorporada; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira com a bateria de 46kg. Resistente até 120 kg. Com registro na ANVISA. Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto): - Tam. 42cm: (42 x 42 x 45cm)	UND	180	COTA	9	R\$ 8.449,66	R\$ 76.046,94
26	400805 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PADRÃO ATÉ 120 KG – ADULTO- TAM, 50 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas motorizada para locomoção com estrutura metálica em alumínio aeronáutico temperado com pintura epóxi, dobrável em X, pedal removível, rodas traseiras raiaida 12" com pneu antifuro, rodas dianteiras de 200x50 maciças; rodas anti-tombo de segurança; rolamentos blindados nas quatro rodas, eixos de aço reforçado; freio eletromagnético inteligente; joystick adaptável tanto no lado direito quanto no esquerdo da cadeira. Apoio de braço elevável e removível. Estofamento em espuma de alta densidade incorporada; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira com a bateria de 46kg. Resistente até 120 kg. Com registro na ANVISA. Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto): - Tam. 50cm: (50 x 45 x 40cm)	UND	180	AMPLA	171	R\$ 8.466,33	R\$ 1.447.742,43
27	400805 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PADRÃO ATÉ 120 KG – ADULTO- TAM, 50 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas motorizada para locomoção com estrutura metálica em alumínio aeronáutico temperado com pintura epóxi, dobrável em X, pedal removível, rodas traseiras raiaida 12" com pneu antifuro, rodas dianteiras de 200x50 maciças; rodas anti-tombo de segurança; rolamentos blindados nas quatro rodas, eixos de aço reforçado; freio eletromagnético inteligente; joystick adaptável tanto no lado direito quanto no esquerdo da cadeira. Apoio de braço elevável e removível. Estofamento em espuma de alta densidade incorporada; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira com a bateria de 46kg. Resistente até 120 kg. Com registro na ANVISA. Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto): - Tam. 50cm: (50 x 45 x 40cm)	UND	180	COTA	9	R\$ 8.466,33	R\$ 76.196,97
28	SEM CATMAT	COLCHÃO CAIXA DE OVO - SOLTEIRO COMPOSIÇÃO: Colchão tipo caixa de ovo solteiro; D33; superfície perfilada; em espuma de poliuretano ou PVC atóxico. TAMANHO/CAPACIDADE: Dimensão: 88cm x 1,88m – 4cm de altura. Densidade: 33. Resistente até 130 kg. Com registro na ANVISA.	UND	360	EXCLUSIVA	360	R\$ 93,83	R\$ 33.778,80
29	368315	COLCHÃO PNEUMÁTICO PARA PREVENÇÃO DE ESCARAS COM MOTOR AIRPLUS - ADULTO COMPOSIÇÃO: Colchão d'água em forma de colmeia para cama de solteiro. Em PVC atóxico; não deforma. TAMANHO/CAPACIDADE: Dimensão: 1,90 m x 90 cm. Resistente até 130kg. Com registro na ANVISA.	UND	180	EXCLUSIVA	180	R\$ 305,63	R\$ 55.013,40



30	400779	CADEIRA DE BANHO FIXA SIMPLES OU SEM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL - INFANTIL COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para banho com estrutura metálica rígida (não dobra) em aço carbono com pintura epóxi ou eletrostática, apoio de braços e de pés escamoteável, freios bilaterais, rodas traseiras e dianteiras de aro 06" giratórias com pneus maciços. Abertura traseira para encaixar em vaso sanitário. Encosto em nylon e assento removível em material plástico. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento com 30cm, profundidade de 28cm, altura do encosto de 30cm. Peso da cadeira de 8kg. Resistente até 80 kg. Com registro na ANVISA.	UND	120	AMPLA	90	R\$ 926,66	R\$ 83.399,40
31	400779	CADEIRA DE BANHO FIXA SIMPLES OU SEM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL - INFANTIL COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para banho com estrutura metálica rígida (não dobra) em aço carbono com pintura epóxi ou eletrostática, apoio de braços e de pés escamoteável, freios bilaterais, rodas traseiras e dianteiras de aro 06" giratórias com pneus maciços. Abertura traseira para encaixar em vaso sanitário. Encosto em nylon e assento removível em material plástico. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento com 30cm, profundidade de 28cm, altura do encosto de 30cm. Peso da cadeira de 8kg. Resistente até 80 kg. Com registro na ANVISA.	UND	120	COTA	30	R\$ 926,66	R\$ 27.799,80
32	416042 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X-INFANTIL-TAM,26 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável, rodas anti tombo; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg. Com registro na ANVISA. Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto): - tam. 26cm - (26 x 24 x 30cm)	UND	120	AMPLA	94	R\$ 3.032,82	R\$ 285.085,08
33	416042 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X-INFANTIL-TAM,26 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável, rodas anti tombo; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg. Com registro na ANVISA. Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto): - tam. 26cm - (26 x 24 x 30cm)	UND	120	COTA	26	R\$ 3.032,82	R\$ 78.853,32
34	416042 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X-INFANTIL- TAM,28 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável, rodas anti tombo; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg. Com registro na ANVISA. Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto): - tam. 28cm - (28 x 26 x 30cm)	UND	120	AMPLA	94	R\$ 3.032,82	R\$ 285.085,08
35	416042 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X-INFANTIL- TAM,28 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável, rodas anti tombo; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg. Com registro na ANVISA. Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto): - tam. 28cm - (28 x 26 x 30cm)	UND	120	COTA	26	R\$ 3.032,82	R\$ 78.853,32
36	416042 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X-INFANTIL-TAM,30 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável, rodas anti tombo; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg. Com registro na ANVISA. Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto): - tam. 30cm - (30 x 28 x 30cm)	UND	120	AMPLA	94	R\$ 3.032,82	R\$ 285.085,08
37	416042 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X-INFANTIL-TAM,30 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável, rodas anti tombo; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg. Com registro na ANVISA. Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto): - tam. 30cm - (30 x 28 x 30cm)	UND	120	COTA	26	R\$ 3.032,82	R\$ 78.853,32



38	416042 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X-INFANTIL-TAM.32 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável, rodas anti tombo; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg. Com registro na ANVISA. Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto): - tam. 32cm - (32 x 30 x 30cm)	UND	120	AMPLA	94	R\$ 3.032,82	R\$ 285.085,08
39	416042 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X-INFANTIL-TAM.32 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável, rodas anti tombo; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg. Com registro na ANVISA. Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto): - tam. 32cm - (32 x 30 x 30cm)	UND	120	COTA	26	R\$ 3.032,82	R\$ 78.853,32
40	416042 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X-INFANTIL-TAM.34 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg. Com registro na ANVISA. Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto): - tam. 34cm - (34 x 32 x 30cm)	UND	120	AMPLA	92	R\$ 2.807,26	R\$ 258.267,92
41	416042 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X-INFANTIL-TAM.34 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg. Com registro na ANVISA. Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto): - tam. 34cm - (34 x 32 x 30cm)	UND	120	COTA	28	R\$ 2.807,26	R\$ 78.603,28
42	416042 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X-INFANTIL-TAM.36 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg. Com registro na ANVISA. Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto): - tam. 36cm - (36 x 34 x 35cm)	UND	120	AMPLA	90	R\$ 2.460,65	R\$ 221.458,50
43	416042 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X-INFANTIL-TAM.36 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg. Com registro na ANVISA. Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto): - tam. 36cm - (36 x 34 x 35cm)	UND	120	COTA	30	R\$ 2.460,65	R\$ 73.819,50
44	415890 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MANOBLOCO-INFANTIL-TAM. 28 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica tipo monobloco, liga de alumínio aeronáutico temperado; pintura epóxi; encosto rebatível; estofamento de encosto em nylon resistente; assento rígido; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto; apoio de braço; pedal em "U", com regulagem de altura; rodas dianteiras de 3" ou 5" maciças; rodas traseiras de 16" ou 20" infláveis, raiadas; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; protetor de roupas em alumínio com abas. Com registro na ANVISA. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg, Tamanhos: 28cm	UND	120	AMPLA	90	R\$ 2.529,33	R\$ 227.639,70
45	415890 APROXIMADO	CADEIRA DE RODAS MANOBLOCO-INFANTIL-TAM. 28 COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica tipo monobloco, liga de alumínio aeronáutico temperado; pintura epóxi; encosto rebatível; estofamento de encosto em nylon resistente; assento rígido; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto; apoio de braço; pedal em "U", com regulagem de altura; rodas dianteiras de 3" ou 5" maciças; rodas traseiras de 16" ou 20" infláveis, raiadas; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; protetor de roupas em alumínio com abas. Com registro na ANVISA. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg, Tamanhos: 28cm	UND	120	COTA	30	R\$ 2.529,33	R\$ 75.879,90



46	452265 APROXIMADO	CARRINHO DOBRÁVEL EM X TIPO 1 - 1 ATÉ 5 ANOS-INFANTIL COM AS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS : Cadeira de rodas manual tipo carrinho de bebê; com estrutura em alumínio; dobrável em X, com ajuste de altura para a barra de condução; quadro com mecanismo de inclinação do assento; ângulo do encosto ajustável, assento com ajuste de mudança de direção da visão. Estofamento em microfibra ou nylon. Roda dianteira com trava de giro. Sistema de assento adaptável para crianças de 1 a 5 anos; cinto pélvico de volta completa; com freio; com apoio de pé e panturrilha removíveis. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento de 19-31cm; profundidade do assento de 20-30cm; comprimento da panturrilha de 19-31cm; inclinação/altura do encosto 80° a 180° / 41-61 e 56-70cm; tamanho dobrado (C x L x A) 58 x 37 x42cm. Peso da cadeira de 7kg. Resistente até 40kg. Com registro na ANVISA.	UND	120	AMPLA	91	R\$ 2.674,26	R\$ 243.357,66
47	452265 APROXIMADO	CARRINHO DOBRÁVEL EM X TIPO 1 - 1 ATÉ 5 ANOS-INFANTIL COM AS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS : Cadeira de rodas manual tipo carrinho de bebê; com estrutura em alumínio; dobrável em X, com ajuste de altura para a barra de condução; quadro com mecanismo de inclinação do assento; ângulo do encosto ajustável, assento com ajuste de mudança de direção da visão. Estofamento em microfibra ou nylon. Roda dianteira com trava de giro. Sistema de assento adaptável para crianças de 1 a 5 anos; cinto pélvico de volta completa; com freio; com apoio de pé e panturrilha removíveis. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento de 19-31cm; profundidade do assento de 20-30cm; comprimento da panturrilha de 19-31cm; inclinação/altura do encosto 80° a 180° / 41-61 e 56-70cm; tamanho dobrado (C x L x A) 58 x 37 x42cm. Peso da cadeira de 7kg. Resistente até 40kg. Com registro na ANVISA.	UND	120	COTA	29	R\$ 2.674,26	R\$ 77.553,54
48	452265	CARRINHO DOBRÁVEL EM X TIPO 1 - 15 ANOS-INFANTIL COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual tipo carrinho de bebê; com estrutura em alumínio; dobrável em X, com ajuste de altura para a barra de condução; quadro com mecanismo de inclinação do assento; ângulo do encosto ajustável, assento com ajuste de mudança de direção da visão. Estofamento em microfibra ou nylon. Roda dianteira com trava de giro. Sistema de assento adaptável para crianças de até 15 anos; cinto pélvico de volta completa; com freio; com apoio de pé e panturrilha removíveis. TAMANHO/CAPACIDADE TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg. Com registro na ANVISA.	UND	120	AMPLA	90	R\$ 2.268,05	R\$ 204.124,50
49	452265	CARRINHO DOBRÁVEL EM X TIPO 1 - 15 ANOS-INFANTIL COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual tipo carrinho de bebê; com estrutura em alumínio; dobrável em X, com ajuste de altura para a barra de condução; quadro com mecanismo de inclinação do assento; ângulo do encosto ajustável, assento com ajuste de mudança de direção da visão. Estofamento em microfibra ou nylon. Roda dianteira com trava de giro. Sistema de assento adaptável para crianças de até 15 anos; cinto pélvico de volta completa; com freio; com apoio de pé e panturrilha removíveis. TAMANHO/CAPACIDADE TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg. Com registro na ANVISA.	UND	120	COTA	30	R\$ 2.268,05	R\$ 68.041,50
50	447083	MULETA AXILAR-ADULTO COMPOSIÇÃO: Muleta axilar para locomoção com estrutura metálica da haste feita em alumínio de alta resistência; apoio axilar fixo; com regulagem de altura; pés com ponteiros de borracha; apoios de mão e axilar feitos de borracha de alta resistência. Com registro na ANVISA. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 130 kg/par. Deve-se considerar de acordo com os tamanhos: - Tamanho G: altura entre 1,78m a 1,98m	PAR	240	EXCLUSIVA	240	R\$ 165,27	R\$ 39.664,80
51	447083	MULETA AXILAR-ADULTO COMPOSIÇÃO: Muleta axilar para locomoção com estrutura metálica da haste feita em alumínio de alta resistência; apoio axilar fixo; com regulagem de altura; pés com ponteiros de borracha; apoios de mão e axilar feitos de borracha de alta resistência. Com registro na ANVISA. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 130 kg/par. Deve-se considerar de acordo com os tamanhos: - Tamanho M: altura entre 1,57m a 1,78m	PAR	240	EXCLUSIVA	240	R\$ 179,21	R\$ 43.010,40
52	447081	MULETA CANADENSE ADULTO COMPOSIÇÃO: Muleta canadense para locomoção com estrutura metálica da haste feita em alumínio anodizado; braçadeira anatômica e articulada; apoio de mão confortável feito em polipropileno; pés com ponteira de borracha. Com registro na ANVISA. TAMANHO/CAPACIDADE: Tamanho único (par) para usuários com altura entre 1,50 m a 2,00 m. Resistente até 130 kg/par.	PAR	240	EXCLUSIVA	240	R\$ 189,96	R\$ 45.590,40
53	447079	MULETA CANADENSE INFANTIL COMPOSIÇÃO: Muleta canadense para locomoção com estrutura metálica da haste em alumínio; regulável na altura; braçadeira e punho em polipropileno; pés com ponteira de borracha. TAMANHO/CAPACIDADE: Tamanho único infantil compatível com usuários com altura de 1,15m a 1,50m. Resistência até 85 kg. Com registro na ANVISA.	PAR	60	EXCLUSIVA	60	R\$ 118,13	R\$ 7.087,80
VALOR ESTIMADO								R\$ 10.076.949,60
Boa Vista/RR, 18 de Outubro de 2023.								

(Assinatura Eletrônica)

CIBELY ROCHA MOTA

Assistente de Coordenação em Saúde
SESAU/NPSESAU/GERCOTPRE

(Assinatura Eletrônica)

FRANCINEI PEREIRA DA SILVA

Gerente Especial de Cotação
SESAU/NPSESAU/GERCOTPRE

(Portaria nº 327/SESAU/CGTES/NCP, de 03 de março de 2022, DOE RR n.º 4174, de 05 de abril de 2022)