

LOGO MARCA DA EMPRESA
NOME COMERCIAL DA EMPRESA
CNPJ Nº

Ao
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Gerencia Especial de Cotação – GEC

CARIMBO CNPJ Nº

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 20101.103434/2025.04

Eventual aquisição de INSUMOS DO GRUPO 19 - FIOS CATGUT E AÇO para atender às necessidades das Unidades de Saúde do Estado de Roraima.

G19 - FIOS CATGUT E AÇO						
ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	APRESENTAÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	487017	FIO CATGUT CROMADO 0 C/A 2,5 CM +/- 0,1 CM 1/2C CO - Fio absorvível catgut cromado, diâmetro 0, com comprimento entre 70 cm e 90 cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,5 cm +/- 0,1 cm - ponta cônica.	UND	912		
2	487020	FIO CATGUT CROMADO 0 C/A 4,0 CM +/- 0,1 CM 1/2C CO - Fio absorvível catgut cromado, diâmetro 0, com comprimento entre 70 cm e 90 cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 4,0 cm +/- 0,1 cm - ponta cônica.	UND	2.208		
3	487026	FIO CATGUT CROMADO 1 C/A 4,0 CM +/- 0,1 CM 1/2C CO - Fio absorvível catgut cromado, diâmetro 1, com comprimento entre 70 cm e 90 cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 4,0 cm +/- 0,1 cm - ponta cônica.	UND	8.520		
4	487010	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/A 2,5 CM +/- 0,1 CM 1/2C CO - Fio absorvível catgut cromado, diâmetro 2-0, com comprimento entre 70 cm e 90 cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,5 cm +/- 0,1cm - ponta cônica.	UND	3.528		

5	487012	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/A 4,0 CM A 4,5 CM 1/2C CO - Fio absorvível catgut cromado, diâmetro 2-0, com comprimento entre 70 cm e 90 cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico entre 4,0 cm e 4,5 cm - ponta cônica.	UND	4.680		
6	486998	FIO CATGUT CROMADO 3-0 C/A 2,0 CM +/- 0,2 CM 1/2C CO - Fio absorvível catgut cromado, diâmetro 3-0, com comprimento entre 70 cm e 90 cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,0 cm +/- 0,2 cm - ponta cônica.	UND	4.248		
7	602410	FIO CATGUT CROMADO 4-0 C/A 2,0 CM +/- 0,1 CM 1/2C CO - Fio absorvível catgut cromado, diâmetro 4-0, com comprimento entre 70 cm e 90 cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,0 cm +/- 0,1 cm - ponta cônica.	UND	3.624		
8	486990	FIO CATGUT CROMADO 5-0 C/A 1,5 CM +/- 0,1 CM 1/2C CO - Fio absorvível catgut cromado, diâmetro 5-0, com comprimento entre 70 cm e 90 cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 1,5 cm +/- 0,1 cm - ponta cônica.	UND	2.160		
9	486977	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/A 4,0 CM +/- 0,1 CM 1/2C CO - Fio absorvível catgut simples, diâmetro 0, com comprimento entre 70 cm e 90 cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 4,0 cm +/- 0,1 cm - ponta cônica.	UND	5.064		
10	486986	FIO CATGUT SIMPLES 1 C/A 4,0 CM +/- 0,1 CM 1/2C CO - Fio absorvível catgut simples, diâmetro 1, com comprimento entre 70 cm e 90 cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 4,0 cm +/- 0,1 cm - ponta cônica.	UND	11.760		
11	486961	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/A 2,0 CM +/- 0,1 CM 1/2C CO - Fio absorvível catgut simples, diâmetro 2-0, com comprimento entre 70 cm e 90 cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,0 cm +/- 0,1 cm - ponta cônica.	UND	5.976		
12	486965	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/A 4,0 CM +/- 0,1 CM 1/2C CO - Fio absorvível catgut simples, diâmetro 2-0, com comprimento entre 70 cm e 90 cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 4,0 cm +/- 0,1 cm - ponta cônica.	UND	8.160		
13	486951	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/A 2,0 CM A 2,2 CM 1/2C CO - Fio absorvível catgut simples, diâmetro 3-0, com comprimento entre 70 cm e 90 cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,0 cm a 2,2 cm - ponta cônica.	UND	9.144		
14	486945	FIO CATGUT SIMPLES 4-0 C/A	UND	7.968		

		2,5 CM +/- 0,1 CM 1/2C CO - Fio absorvível catgut simples, diâmetro 4-0, com comprimento entre 70 cm e 90 cm - 1 ag. 1/2 círculo, corpo cilíndrico 2,5 cm +/- 0,1cm - ponta cônica.				
15	487663	FIO DE AÇO 0 C/A 4 x 2,5 CM +/- 0,1 CM 1/2C TG - Fio não absorvível em aço inoxidável, monofilamentar, prata metálico, diâmetro 0, comprimento 4 x 45 cm - ag. 1/2 círculo corpo triangular robusto 4 x 2,5 cm +/- 0,1 cm - ponta triangular reversa.	UND	360		
16	487666	FIO DE AÇO 1 C/A 4,0 CM +/- 0,1 CM 1/2C CORTANTE - Fio não absorvível em aço inoxidável, monofilamentar, prata metálico, diâmetro 1, comprimento 4 x 45 cm - 1 ag. 1/2 círculo corpo cilíndrico robusto 4,0 cm +/- 0,1 cm - ponta tapercut (cortante).	UND	300		
17	487673	FIO DE AÇO 5 C/A 4 x 4,8 CM +/- 0,2 CM 1/2C TG - Fio não absorvível em aço inoxidável, monofilamentar, prata metálico, diâmetro 5, comprimento de 4 x 45 cm - ag. 1/2 círculo corpo triangular robusto 4 x 4,8 cm +/- 0,2 cm - ponta triangular reversa.	UND	372		
18	487675	FIO DE AÇO 6 C/A 4 x 4,8 CM +/- 0,2 CM 1/2C TG - Fio não absorvível em aço inoxidável, monofilamentar, prata metálico, diâmetro 6, comprimento de 4 x 45 cm - ag. 1/2 círculo corpo triangular robusto 4 x 4,8 cm +/- 0,2 cm - ponta triangular reversa.	UND	468		
VALOR TOTAL						

VALIDADE DE 180 DIAS.

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:

- a) Dados cadastrais;**
- b) Prazo de entrega;**
- c) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- d) Assinatura, data e endereço;**
- e) E-mail e número de telefone (válidos)**

E-mail:

Telefone:

Local e Data

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br

Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

DECRETO Nº 39.050-E, DE 18 DE AGOSTO DE 2025

Art. 17º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

[...]

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA

O objeto deverá ser entregue no **Centro de Distribuição da CGAF/SESAU**, situado à **Rua Tambaqui, nº 176, Santa Tereza – Boa Vista/RR, CEP: 69.314-065, Telefone: (95) 98406 - 1026**, E-mail do(s) Núcleo(s) responsável(is) pela gestão do(s) contrato(s): **nie.cgaf@saude.rr.gov.br**; E-mail de agendamento das entregas: **recebimento_sesrrr@hosplog.com.br**, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às

11h00 e das 14h00 às 17h00, horário local), sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais.